

## BEJÁRATI AJTÓ INNOVÁCIÓ 2011

Az Internorm a THERMO PORTAL bejárati ajtó családdal egy új lehetőséget nyit meg az Ön számára:

- [ ] Kiváló hőszigetelés
- [ ] Puritán design
- [ ] Kimagasló biztonság

Részletekről, további előnyökről érdeklődjön Internorm partnereinknél!

Ez a kiadványunk csekély betekintés ad az új alumínium bejárati ajtó termékcsaládunkba, amely esetében számos szín, üveg és megszámlálhatatlan forma közül választhatja ki az Önnek megfelelő típust.



## th[er]mo portal

- [ ] Kiváló minőségű alumínium ajtócsalád – egy síkban futó design
- [ ] Kimagasló hőszigetelés a négyrétegű gázzal töltött és speciális bevonattal ellátott 82 mm-es üvegezéssel.
- [ ] Profilmélység 93 mm
- [ ] A 90 mm vastag **speciális 2-rétegű ajtólap kiváló hőszigetelést biztosít, a külső alumínium borítás és a két köztes merevítés pedig egyedülálló stabilitást kölcsönöz az ajtónak**
- [ ] Speciális dilatációs betét a kitűnő **hőtechnikai stabilitás érdekében**
- [ ] 3-kamrás hőhídmentes, 35 mm-es tokprofil műanyag távtartókkal és szigetelőhab betéttel
- [ ] Speciális 3-rétegű szigetelőrendszer átfedő, kiváló minőségű, elasztikus szilikontömítésekkel
- [ ] Hőhídmentes 3-kamrás alumínium küszöb – ideális felújításhoz
- [ ] Fokozott biztonság érdekében alapkivitelben 5 pontos reteszeléssel
- [ ] Az összes Internorm színben kapható (lisd. Ajtókatalógus 2011/12)



P101-1



P101-1



P101-1



P101-1



P202-3



P202-1



P201-1



P207-2



# THERMO PORTAL | MODELL P300 + P400



P302-3



P301-1



P302-1



P402-1



## THERMO PORTAL | MODELL P400



P405-1



P408-1



P407-1



P401-4

# THERMO PORTAL | ÁTTEKINTÉS P100 – P200



P201-1



P203-4



P202-2



P202-3



P204-1



P204-1



P205-1



P205-1



P203-1



P203-3



P204-1



P204-1



P206-1



P206-2



P207-1



P207-1

# THERMO PORTAL | ÁTTEKINTÉS P300 – P400



P301-1



P301-2



P302-4



P302-2



P401-1



P401-2



P401-3



P403-1



P303-1




P303-2



P304-1



P304-1



P404-1



P406-2



P406-1



P409-1

## DESIGN

Újdonság: A design a mérettel együtt változik!

Így a nagyobb ajtóknál kiegészítő design elemeket alkalmazunk.  
(üveg kivágások, díszítő marások, nemesacél merevítők stb.)



## FOGANTYÚK



GD10, nemesacél



GD15, nemesacél



PD21, nemesacél



PD15, matt króm



PD12, matt króm



VD20, nemesacél



Design by Zaha Hadid  
VD21, fényes króm



VD22, fényes króm



SG 11




SG 14



SG 12



SG 15



SG 13



SG 16



SG 17



SG 18

## THERMO PORTAL | DESIGN | FOGANTYÚK

A teljes Internorm kilincs programról érdeklődjön az Ön Internorm márkaképviselőjénél.

# THERMO PORTAL | BIZTONSÁG & KOMFORT



## ALAPKIVITELI BIZTONSÁG – MECHANIKUS

**Többpontos mechanikus reteszelés, fő zárócsappal, két acélkarommal és két acélcsappal**

- [ ] Kulccsműködtetésű zárszerkezet

## BIZTONSÁG & KOMFORT – FÉL MOTOROS

**Félmotoros mechanikus reteszelés fő zárócsappal és két acélkarommal**

- [ ] Automatikus, mechanikus reteszelés két acélkarommal
- [ ] Belülről kényelmesen kilinccsel vagy nyomógommbal nyitható
- [ ] Kívülről elektromos nyitás a kiválasztott rendszerrel. (ujjlenyomat leolvasó, rádió adó, transzponder)
- [ ] Kulccsal történő nyitás kívülről és belülről mindig – áramkimaradás esetén is – lehetséges

## BIZTONSÁG & EXTRAKOMFORT – MOTORIZÁLT

**Motoros mechanikus reteszelés fő zárócsappal, két acélkarommal és két acélcsappal**

- [ ] Automatikus, mechanikus reteszelés mind az 5 záródási pontnál
- [ ] Belülről kényelmesen kilinccsel vagy nyomógommbal nyitható
- [ ] Kívülről elektromos nyitás a kiválasztott rendszerrel. (ujjlenyomat leolvasó, rádió adó, transzponder)
- [ ] Rengeteg lehetőség: jelzőfény, állapotfigyelés, elektromos nappali/éjszakai üzemmód stb.
- [ ] Kulccsal történő nyitás kívülről és belülről mindig – áramkimaradás esetén is – lehetséges

## UJJLENYOMAT OLVASÓ

A biometria terén piacvezető ekey kiforrott technológiája és a már bizonyított Internorm minőség egyesül egy elegáns designban. Az integrált ujjlenyomat komfortos használhatóságával leváltja a hagyományos kulcsot. A vezérlő egység helytakarékos és biztonságos, az ajtólapba beépített kivitelben készül. Többé nem fogjuk elfelejteni, elhagyni vagy nem fogják ellopni a kulcsunkat, kódkártyánkat.



[www.internorm.at](http://www.internorm.at)  
[www.internorm-fenster.de](http://www.internorm-fenster.de)  
[www.internorm.ch](http://www.internorm.ch)  
[www.internorm.fr](http://www.internorm.fr)  
[www.internorm.it](http://www.internorm.it)  
[www.internorm-okna.si](http://www.internorm-okna.si)  
[www.internorm.cz](http://www.internorm.cz)  
[www.internorm-okna.sk](http://www.internorm-okna.sk)  
[www.internorm.hu](http://www.internorm.hu)  
[www.internorm.hr](http://www.internorm.hr)  
[www.internorm.co.uk](http://www.internorm.co.uk)  
[www.internorm.be](http://www.internorm.be)  
[www.internorm.lu](http://www.internorm.lu)  
[www.internorm.li](http://www.internorm.li)  
[www.internorm-kozijnen.nl](http://www.internorm-kozijnen.nl)  
[www.internorm.gr](http://www.internorm.gr)  
[www.internorm.pl](http://www.internorm.pl)  
[www.internorm.ua](http://www.internorm.ua)  
[www.internorm-okno.ru](http://www.internorm-okno.ru)

**[www.internorm.com](http://www.internorm.com)**

## IMPRESSUM

**Kiadó:** Internorm International GmbH, Ganglgutstraße 131, A-4050 Traun

**Fotók:** Studio Hoflehner, A-4600 Wels | nam architektur & fotografie, A-6850 Dornbirn  
Fotoagentur allesfoto.com, I-39052 Kaltern | Internorm International GmbH, A-4050 Traun

**Összeállítás és tördelés:** Internorm International GmbH, A-4050 Traun

**Nyomda:** DIRECT Media Design & Print & Marketing

Nyomdatechnikai és gyártási okok miatt színeltérések lehetnek a jelen prospektus képei és az eredeti termék között. A félreértések elkerülése végett hasonlítsa össze Internorm partnereinknél található mintákat. Műszaki módosítások, forgalmazási és nyomdahibák joga fenntartva. Az Internorm International GmbH ARA-Licenzpartner. Licenccsámunk:4477.

Az Ön Internorm partnere: